



Changes for the Better

MSZ-SF


Diseño **inteligente** y más **compacto**



El sistema ideal para garantizar el confort en estancias pequeñas

Este sistema, avalado por la calidad de Mitsubishi Electric, sorprende por su funcionamiento ultrasilencioso y un alto rendimiento que permite ahorrar energía. Permite una múltiple conectividad de la unidad interior, con una amplia selección de unidades exteriores (MXZ-B).





NUEVO CONTROL REMOTO

Los nuevos modelos vienen equipados con la función de temporizador semanal como una prestación estándar y un nuevo control remoto de muy fácil funcionamiento, tanto en los ajustes de tiempos como en los de temperatura. Además, se podrá seleccionar un patrón de funcionamiento óptimo tanto para el encendido/apagado de los equipos como para subir/bajar las temperaturas automáticamente en distintos momentos del día/

semana. De esta manera, se mejora el confort de la estancia y también se reducen los niveles de consumo.

El Teclado del nuevo control remoto, tiene un teclado de 12 botones, donde se incluyen funciones como el i-save, encendido/apagado del temporizador y asimismo incluye botones de ajuste y borrado.

FUNCIÓN TEMPORIZADOR SEMANAL INCORPORADO

La nueva serie de aire acondicionado MSZ-SF está equipada con la función de temporizador semanal. Permite ajustar fácilmente las temperaturas deseadas y su función start/stop, se adapta a cada estilo de vida. Además el temporizador permite reducir el consumo energético ya que evita que la máquina funcione cuando no es necesario.

Ejemplo de modos de funcionamiento (Invierno/Verano)

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
6,00 h	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	
8.00 h	Cambio automático a funcionamiento en alta potencia a la hora de levantarse.							
10.00 h								
12.00 h	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON 18°C	ON 18°C	
14.00 h	Apagado automático en horario laboral.					El mediodía es más cálido y la temperatura interior baja.		
16.00 h								
18.00 h	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	ON 20°C	
20.00 h	Encendido automático sincronizado con la llegada a casa.					Cuando la temperatura exterior es baja, eleva la temperatura interior de forma automática.		
22.00 h								
durante horas de sueño	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C	ON 18°C	
	Ajuste de temperatura inferior al mediodía, cuando hace más calor							

Modos de ajuste: permite la entrada de hasta cuatro ajustes nuevos al día.
Ajustes: Funcionamiento Start/Stop. Ajuste de temperatura. El modo de funcionamiento no puede ser ajustado.



COMPATIBILIDAD

Es posible conectar de 2 a 8 habitaciones. Una sola unidad exterior puede suministrar aire acondicionado a varias habitaciones

No se puede conectar con MXZ-2A30VA / 2A40VA / 2A52VA / 3A54VA / 4A71VA / 4A80VA / 5A100VA
La conexión simple 1:1 no es posible.



2 PUERTOS
MXZ-2B30VA / MXZ-2B40VA
MXZ-2B52VA



3 Y 4 PUERTOS
MXZ-3B54VA / MXZ-3B68VA
MXZ-4B71VA



4 Y 5 PUERTOS
MXZ-4B80VA / MXZ-5B100VA



8 PUERTOS
MXZ-8A140VA

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO, 21 dB

Los equipos de Aire Acondicionado Mitsubishi Electric están reconocidos como unos de los más silenciosos del mercado. Su funcionamiento ultra-silencioso de sólo 21 dB permite crear ambientes confortables, relajados y consigue que la gente ni siquiera perciba que el aire acondicionado está funcionando.



MÁXIMO CONTROL Y MENOR CONSUMO

La tecnología inverter DC permite conseguir un importante ahorro energético ya que al detectarse los cambios de temperatura en el interior del hogar el rendimiento del compresor se ajusta a las necesidades requeridas.



GUÍA DE AIRE DUAL

Las lamas superiores e inferiores están equipadas con un motor que permite ajustar individualmente el ángulo de cada una de ellas y aumentar así el confort en la habitación.

En modo frío, trabaja como una gran lama única y distribuye el flujo de aire horizontalmente, evitando que el aire incida directamente en los usuarios.

En modo calor, la salida de aire es mucho más estrecha para incrementar la velocidad del flujo de aire y dicho flujo es dirigido a los pies.

En Modo Frío

Funcionamiento dual para un mayor flujo de aire horizontal. Dos lamas que trabajan como una sola lama grande.

En Modo Calor

Funcionamiento dual para un mayor alcance del flujo de aire descendente. La salida de aire se ha hecho más estrecha.

GAMAS DE BAJA CAPACIDAD AÑADIDAS

Aumentamos nuestra gama de equipos con dos nuevos modelos de baja capacidad (15 y 20) por debajo de la MSZ-GE22VA, que hasta ahora era nuestra unidad interior de menor capacidad. Gracias a estos nuevos modelos ya es posible seleccionar una capacidad óptima para habitaciones pequeñas en las que la capacidad de la GE22 podía ser excesiva.

Modelos de pared		15	20	22	25	35	42	50	60	71
DX	MSZ-FD				✓	✓		✓		
STD.	MSZ-GE			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compacta	MSZ-SF	NOVE DATOS 2019	NOVE DATOS 2019							

		modelo 15		modelo 20	
Capacidad	kW	1,50	1,70	2,0	2,2
	kCal/h	1.290	1.462	1.720	1.892
Nivel Sonoro (Baja Velocidad)	dB(A)	21		21	
Dimensiones (Ancho / Fondo / Alto)	mm	760/168/250		760/168/250	
Peso	Kg	7,7		7,7	

COMPACTO Y ELEGANTE



Comparación con GE

La elegante unidad interior con acabados cuadrados añade un toque de clase al interior de cualquier habitación. Su diseño compacto es 64 mm más delgado que nuestra anterior unidad interior con la menor capacidad de salida (MSZ-GE22VA)



www.mitsubishielectric.es

Edición 02'10
ACMSZSF10



En **Mitsubishi Electric** queremos colaborar con usted para preservar el **medio ambiente**.
Por eso, le recomendamos que cuando este folleto ya no le sea útil, lo deposite en un contenedor de papel para reciclar.

